



BORDAR MABNA CO .SA
SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS

Ref:
98-12-12

شرکت بردار مبنا (سهامی خاص)

تجهیزات نقشه برداری، فتوگرامتری، هیدروگرافی مخابراتی و GPS

تهران، پائین تر از میدان ونک، نبش خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۲۴۱۷ طبق ۳
تلفن های تماس: ۷ تا ۸۸۸۷۸۵۰۶ و ۸۶۶۴۸۱۰ فاکس: ۸۸۷۹۳۴۵۱

شرکت بردار مبنا نماینده انحصاری کمپانیهای SILVA AB سوئد و SUUNTO فنلاند در ایران و WWW.SUUNTO.COM و WWW.SILVA.SE

کد	مترهای چرخدار مهندسی Measuring Wheels با کیفیت ممتاز در مدل های متنوع
۱	<p>Roto-Sure Measuring Wheels کلاسیک پروفشنال با کنتور مکانیکی</p> <p>۱. مجهز به ۲ دکمه صفر کننده کنتور RE-SET روی دستگیره متر و روی کنتور ۲. مجهز به دکمه ترمز STOPPER زیر دستگیره، با سیستم کاملاً تاشو با ۱ ضامن ۳. سیستم تاشو Tiger Brake جهت حمل راحت با دستگیره و بند حمل مخصوص ۴. دارای جک نگهدارنده مخصوص جهت استقرار روی زمین و شاخص و نشانگر صفر ۵. محیط چرخ: ۱ متر با قطر ۳۱۸ میلیمتر، بادسته بدنه آلومینیومی بیضی شکل ۶. با سیستم بلبرینگی محور چرخ جهت روانی حرکت چرخ ۷. دارای ضخامت زیاد لاستیک حدود 2cm با جنس مقاوم روی چرخ جهت حفظ دقت متر به هنگام سایش و تاخیر در سایش ۸. ظرفیت اندازه گیری: 10km ۱۰/۰۰۰ متر با خطای بسیار کم با دقت حدود یک سانتیمتر (99.96%) برای 10km ۹. جنس بدنه متر: آلومینیوم آنادایز U شکل شده مقاوم با روکش مخصوص ضد خراش ۱۰. وزن: ۲ کیلوگرم ۱۱. دارای گواهینامه تضمین کیفیت استاندارد CE و ISO و دارای کیفیت ساخت و طراحی ممتاز با طول عمر مفید بسیار بالا برنده بهترین طراحی ۲۰۱۳ از آلمان ۱۲. گارانتی: ۱۲ ماه گارانتی - ۱۰ سال خدمات پس از فروش، ساخت ژاپن</p> <p>کد سفارش: ۴۰۲</p>
۲	<p>Roto-Sure Measuring Wheels کلاسیک دولوکس با کنتور مکانیکی</p> <p>۱. مجهز به ۲ دکمه ترمز STOPPER زیر دستگیره، با سیستم کاملاً تاشو ۲ مرحله ای ۲. سیستم تاشو Tiger Brake جهت حمل راحت با دستگیره و بند حمل مخصوص ۳. دارای جک نگهدارنده مخصوص جهت استقرار روی زمین و شاخص و نشانگر صفر ۴. محیط چرخ: ۱ متر با قطر ۳۱۸ میلیمتر، سیستم صفر کن کنتور روی بدنه کنتور ۵. با سیستم بلبرینگی محور چرخ جهت روانی حرکت چرخ ۶. دارای ضخامت زیاد لاستیک حدود 2cm با جنس مقاوم روی چرخ جهت حفظ دقت متر به هنگام سایش و تاخیر در سایش ۷. ظرفیت اندازه گیری: 10km ۱۰/۰۰۰ متر با خطای بسیار کم با دقت حدود یک سانتیمتر (99.96%) برای 10km، با بدنه آلومینیومی بیضی شکل ۸. جنس بدنه متر: آلومینیوم آنادایز U شکل شده مقاوم با روکش مخصوص ضد خراش ۹. وزن: کمتر از ۲ کیلوگرم ۱۰. دارای گواهینامه تضمین کیفیت استاندارد CE و ISO و دارای کیفیت ساخت و طراحی ممتاز با طول عمر مفید بسیار بالا برنده بهترین طراحی ۲۰۱۳ از آلمان ۱۱. گارانتی: ۱۲ ماه گارانتی - ۱۰ سال خدمات پس از فروش، ساخت ژاپن</p> <p>کد سفارش: ۴۰۳</p>
۳	<p>Roto-Sure Measuring Wheels کلاسیک دولوکس با کنتور دیجیتالی</p> <p>۱. دارای کنتور دیجیتالی با قابلیت تنظیم واحد های دلخواه متر و سانتیمتر و دسیمتر و... ۱. دارای کلید هلد HOLD جهت حفظ اندازه ها در صورت حرکت چرخ با قابلیت کارکرد با ۲ باتری قلمی تا بیش از هزار ساعت ۲. مجهز به ۲ دکمه ترمز STOPPER زیر دستگیره، با سیستم کاملاً تاشو ۲ مرحله ای ۳. سیستم تاشو Tiger Brake جهت حمل راحت با دستگیره و بند حمل مخصوص ۴. دارای جک نگهدارنده مخصوص جهت استقرار روی زمین و شاخص و نشانگر صفر ۵. محیط چرخ: ۱ متر با قطر ۳۱۸ میلیمتر، سیستم صفر کن کنتور روی بدنه کنتور ۶. با سیستم بلبرینگی محور چرخ جهت روانی حرکت چرخ ۷. دارای ضخامت زیاد لاستیک حدود 2cm با جنس مقاوم روی چرخ جهت حفظ دقت متر به هنگام سایش و تاخیر در سایش ۸. ظرفیت اندازه گیری: 10km ۱۰/۰۰۰ متر با خطای بسیار کم با دقت حدود یک سانتیمتر (99.96%) برای 10km، با بدنه آلومینیومی بیضی شکل ۹. جنس بدنه متر: آلومینیوم آنادایز U شکل شده مقاوم با روکش مخصوص ضد خراش ۱۰. آلومینیوم آنادایز شده مقاوم با روکش مخصوص ضد خش، وزن حدود کیلوگرم ۱۰. دارای گواهینامه تضمین کیفیت استاندارد CE و ISO و دارای کیفیت ساخت و طراحی ممتاز با طول عمر مفید بسیار بالا برنده بهترین طراحی ۲۰۱۳ از آلمان ۱۱. گارانتی: ۱۲ ماه گارانتی - ۱۰ سال خدمات پس از فروش، ساخت ژاپن</p> <p>کد سفارش: ۴۱۴</p>

Roto-Sure Measuring Wheels

کلاسیک استاندارد با کنتور مکانیکی Standard- ECO RANGE

۱. مجهز به دکمه ترمز STOPPER زیر دستگیره با دسته بدنه آلومینیومی لوله شکل
۲. سیستم تاشو Tiger Brake جهت حمل راحت با دستگیره و بند حمل مخصوص
۳. دارای جگ نگهدارنده مخصوص جهت استقرار روی زمین و شاخص و نشانگر صفر
۴. محیط چرخ: ۱ متر با قطر ۳۱۸ میلیمتر با سیستم بلبرینگ محور چرخ جهت روانی حرکت چرخ، با سیستم کاملاً تاشو با یک ۱ ضامن
۵. دارای ضخامت زیاد لاستیک حدود 1 Cm با جنس مقاوم روی چرخ جهت حفظ دقت متر به هنگام سایش و تاخیر در سایش
۶. ظرفیت اندازه گیری: 10km ۱۰/۰۰۰ متر با خطای بسیار کم با دقت حدود یک سانتیمتر (99.96%) برای 10km، سیستم صفرکن کنتور روی بدنه کنتور
۷. جنس بدنه متر: آلومینیوم آنادایز لوله ای شکل شده مقاوم
۸. وزن: کمتر از ۲ کیلوگرم
۹. دارای گواهینامه تضمین کیفیت استاندارد CE و ISO و دارای کیفیت ساخت و طراحی ممتاز با طول عمر مفید بسیار بالا برنده بهترین طراحی ۲۰۱۳ از آلمان
۱۰. گارانتی: ۱۲ ماه گارانتی - ۱۰ سال خدمات پس از فروش



کد سفارش: ۴۰۴

Roto-Sure Measuring Wheels

دولوکس ۵۰۰ با کنتور مکانیکی Deluxe 500

۱. مجهز به دکمه ترمز STOPPER زیر دستگیره، با سیستم کاملاً تاشو با ۲ ضامن
۲. سیستم تاشو Tiger Brake جهت حمل راحت با دستگیره و بند حمل مخصوص
۳. دارای شاخص و نشانگر صفر روی چرخ
۴. محیط چرخ: ۵/۰ متر با قطر چرخ ۱۶۰ میلیمتر با سیستم بلبرینگ محور چرخ جهت روانی حرکت چرخ، سیستم صفرکن کنتور روی بدنه کنتور
۵. دارای ضخامت زیاد لاستیک حدود 1 Cm با جنس مقاوم روی چرخ جهت حفظ دقت متر به هنگام سایش و تاخیر در سایش
۶. ظرفیت اندازه گیری: 10km ۱۰/۰۰۰ متر با خطای بسیار کم با دقت حدود یک سانتیمتر (99.96%) برای 10km
۷. جنس بدنه متر: آلومینیوم آنادایز لوله ای شکل شده مقاوم
۸. وزن: کمتر از 1 کیلوگرم با قابلیت حمل آسان
۹. دارای گواهینامه تضمین کیفیت استاندارد CE و ISO و دارای کیفیت ساخت و طراحی ممتاز با طول عمر مفید بسیار بالا برنده بهترین طراحی 2013 از آلمان
۱۰. گارانتی: ۱۲ ماه گارانتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش - ساخت ژاپن



کد سفارش: ۴۰۶

Roto-Sure Measuring Wheels

دولوکس دیجیتال ۵۰۰ Deluxe 500 DIGITAL

۱. دارای کنتور دیجیتالی با قابلیت تنظیم واحد های دلخواه متر و سانتیمتر و دسیمتر
۲. دارای کلید هلد HOLD جهت حفظ اندازه ها در صورت حرکت چرخ با قابلیت کارکرد با ۲ باطری قلمی تا بیش از هزار ساعت
۳. مجهز به دکمه ترمز STOPPER زیر دستگیره، با سیستم کاملاً تاشو با ۲ ضامن
۴. سیستم تاشو Tiger Brake جهت حمل راحت با دستگیره و بند حمل مخصوص
۵. دارای شاخص و نشانگر صفر روی چرخ
۶. محیط چرخ: ۵/۰ متر با قطر چرخ ۱۶۰ میلیمتر با سیستم بلبرینگ محور چرخ جهت روانی حرکت چرخ، سیستم صفرکن کنتور روی بدنه کنتور
۷. دیجیتالی با قابلیت تبدیل واحد
۷. دارای ضخامت زیاد لاستیک حدود 1 Cm با جنس مقاوم روی چرخ جهت حفظ دقت متر به هنگام سایش و تاخیر در سایش
۸. ظرفیت اندازه گیری: 10km ۱۰/۰۰۰ متر با خطای بسیار کم با دقت حدود یک سانتیمتر (99.96%) برای 10km
۹. جنس بدنه متر: آلومینیوم آنادایز لوله ای شکل شده مقاوم
۱۰. وزن: کمتر از 1 کیلوگرم با قابلیت حمل آسان
۱۱. دارای گواهینامه تضمین کیفیت استاندارد CE و ISO و دارای کیفیت ساخت و طراحی ممتاز با طول عمر مفید بسیار بالا برنده بهترین طراحی 2013 از آلمان
- گارانتی: ۱۲ ماه گارانتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ساخت ژاپن



کد سفارش: ۴۱۳ تماس بگیرد



BORDAR MABNA CO .SA
SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS

Ref:
98-12-12

شرکت بردار مبنا (سهامی خاص)

تجهیزات نقشه برداری ، فتوگرامتری ، هیدروگرافی مخابراتی و GPS

تهران ، پائین تر از میدان ونک ، نیش خیابان ۱۴ گاندی ، پلاک ۲۴۱۷ طبق ۳
تلفن های تماس : ۷ تا ۸۸۸۷۸۵۰۶ و ۸۶۶۴۸۱۰ فاکس : ۸۸۷۹۳۴۵۱

DIGITAL Measuring Wheels

BM-DIGI TOLLER



کد سفارش : ۴۰۱

۱. دارای سیستم الکترونیکی با صفحه LCD و کنتور دیجیتالی با صفحه بزرگ نمایش از نوع LCD جهت قرائت آسان
۲. قابلیت محاسبه حجم ،
۳. محیط چرخ : ۱ متر با قطر ۳۱۸ میلیمتر
۴. قابلیت نمایش واحدهای متنوع متریک و امریکایی METER / FEET / YARD
۵. سیستم اتوماتیک خاموش کننده AUTO POWER OFF جهت صرفه جویی در مصرف باتری در صورت عدم استفاده
۶. وزن سبک با دسته تلسکوپي با قابلیت افزایش و یا کاهش ارتفاع
۷. ظرفیت اندازه گیری : 10km ۱۰/۰۰۰ متر با خطای بسیار کم با دقت حدود یک سانتیمتر (99.96%) برای 10km
۸. دارای حافظه و قابلیت تجمیع اندازه ها

۶



کد : ۴۰۷

Roto-Sure Measuring Wheels ROLO 50

Rolo 50 متر چرخدار کوچک غلطکی ، با دسته تلسکوپي قابل حمل

مناسب جهت متر از سقف و دیوار ، سطوح

قابلیت اندازه گیری تا ۱۰۰۰ متر ، دارای دکمه صفر کن روی کنتور

، پروژه های معماری ، پرده و فرش و ... با دسته تلسکوپي ، کنتور با ظرفیت 1km

۷



کد : ۸۱۳

کیف حمل برزنتی مرغوب برای تمام مدلها با بند حمل مخصوص و کیفیت عالی

ساخت Roto

۸



کد : ۸۱۴ 150M

کد : ۸۱۵ 200M

کد : ۸۱۶ 300M

WATER LEVEL METER- GERMANY

متر اندازه گیری سطح آب چاه
ساخت آلمان همراه با جعبه حمل فلزی
مقاوم در برابر آبهای اسیدی با روکش مخصوص پلی امید
و متر با روکش مخصوص با درجه بندی سانتی متر ،
مجهز به سنسور استیل با دقت بالا ،
دارای سیستم تست باتری قبل از اندازه گیری ،
در متر از های ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۴۰۰ متر

۹