



شرح توضیحات و فهرست دوربینهای ۲ چشمی Binoculars



- بزرگنمایی معمولاً دوربینهای چشمی را با دو عدد می شناسند که عدد اول بیانگر میزان بزرگنمایی یا قدرت دوربین است که نشان می دهد شیء مورد نظر چه میزان نزدیکتر دیده می شود. مثلاً در دوربین ۸×۴۲ عدد ۸ نشانگر بزرگنمایی دوربین است. به طور مثال با یک دوربین ۸×۴۲، هدفی که در فاصله ۱۰۰ متری قرار دارد در ۱۲/۵ متری دیده می شود.
- قطر لنز خارجی یا شیئی: عدد دوم در دوربینهای دو چشمی (مثلاً ۴۲ در مثال فوق) قطر لنز بیرونی یا شیئی را به میلیمتر نشان می دهد. بدیهی است هر قدر قطر لنز بزرگتر باشد، میزان نوری که وارد دوربین میشود بیشتر است و در نتیجه تصویر شفافتر.
- میدان دید Field of View: میدان یا حوزه دید، فضایی است که به طور مثال از فاصله ۱۰۰۰ متری توسط دوربین در بر گرفته میشود و اغلب به صورت طول (متر یا فوت) بیان میگردد. بدیهی است هرچه میزان بزرگنمایی بیشتر باشد حوزه دید کوچکتر میشود.
- قابلیت گذردهی نور: این مشخصه اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت لنز و در نتیجه کیفیت روشنایی دوربین است که به پوشش لایه های مختلف با ضریب شکست متفاوت روی لنز و اجزاء اپتیکی بستگی دارد و به درصد بیان میشود. شاید بارها از خود پرسیده اید که چرا قیمت دوربینهای شکاری گاهی اختلاف بسیار زیادی با هم دارند ولو اینکه از لحاظ ظاهر به هم شبیهند. باید گفت مهمترین مشخصه در تعیین قیمت، نوع پوشش لنز می باشد. متأسفانه این مقوله در برای انتخاب دوربین در کشورمان که محدودیت عرضه دوربینهای واقعی وجود دارد، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
- انواع پوشش لنز: Coated ساده ترین پوشش لنز آن است که روی یکی از وجوه لنز تنها یک لایه و آن هم از جنس فلوراید منیزیم قرار گیرد. باید دانست که پوشش روی لنز توسط یک شیمیادان آلمانی به نام الکساندر اشماکولا که عضو هیئت علمی کمپانی زایس بود برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ میلادی برای لنزهای دوربین این شرکت ابداع شد.
- Fully Coated: این اصطلاح به آن معناست که تمام وجوه آزاد (وجوه متعدد داخلی و خارجی قرار گرفته در فضای باز که ممکن است تعداد آنها تا ۱۶ عدد در دوربینهای دو چشمی باشد) با یک لایه پوشانده شده اند.
- Multi Coated: این اصطلاح که به اختصار به MC نمایش داده می شود بیانگر آنست که یک وجه یا بیشتر وجوه آزاد با چندین لایه از مواد که عموماً خاصیت ضد انعکاسی دارند، پوشانده می شود. این وجوه ابتدایی و انتهایی انتخاب می گردند (اولین از قسمت چشمی و آخرین از شیئی) و وجوه دیگر عموماً تنها از یک لایه پوشش بهره می گیرند.
- Fully multi Coated: دوربینهای با کیفیت اغلب از این سیستم پوشش بهره می گیرند، به این صورت که تمامی وجوه آزاد دارای چندین لایه از مواد پوششی هستند و حداکثر میزان گذردهی نور حتی در محیطهای کم نور را ارائه می دهند. این نوع پوشش برای شرکتهای سازنده دوربینها ممکن است مختلف باشد و هر دوربین از مواد مختلف و فرآیند ویژه استفاده کنند. هرچند برخی از شرکتهای سازنده لنز به حد تقریبی ۱۰۰٪ میزان گذردهی نور برای هر لنز یا قطعه اپتیکی دست یافته اند ولی پس از استفاده از آنها به صورت یکجا در دوربین و الحاق آنها به یکدیگر، از میزان آن کاسته میشود. در مجموع دوربینهای با کیفیت دارای Light Transmission بیش از ۹۰٪ هستند که البته این میزان در دوربینهای سوئدی آمریکایی Siliva بین ۹۴/۵ تا ۹۵ درصد واقعی است.
- Eye Relief: فاصله بینه چشم تا قسمت چشمی دوربین که تصویر به صورت واضح قابل رویت باشد Eye Relief گفته می شود. به عبارت دیگر در این فاصله میدان دید تعریف شده در دوربین به صورت کامل رویت می شود. قابل ذکر است درون دوربینهای شکاری با کیفیت را، از گاز N2 نیتروژن پر می کنند تا از تعرق و بخار گرفتگی لنزها و یا موارد مشابه جلوگیری شود. با توجه به مشخصات کلی گفته شده، یک کاربر با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها و نیز نوع کاربرد دوربین و نیز قیمت می تواند آن را انتخاب کند.



تاریخ: / / ۱۳۸۸	مخاطب آقای:	به شرکت:
-----------------	-------------	----------

کد	دوربین ۲ چشمی از نوع قطب نما دار از شرکت بردار مبنا	قیمت و تصویر
۱	<p>دوربین یک ۱ چشمی مدل BM-A1-C- SILIVA 8X42 :</p> <ul style="list-style-type: none"> دارای قطب نمای آنالوگ داخلی جهت نمایش HEADING با سیستم ۳۶۰ درجه، illuminated physical compass and rangefinder reticle. دارای (شاخص مدرج) تارگت داخلی جهت محاسبه فاصله و ارتفاع بزرگنمایی: ۸ برابر - 8X میدان دید Field of View : 396 ft @ 1000 yds زاویه دید Field of Angle : 7° Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 18.0 mm Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 13m - ۱۳ متر دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated دارای سیستم منشوری با وضوح عالی ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم وزن سبک ۳۷۰ گرمی بدنه Light weight polycarbonate body با کیف و بند حمل مخصوص ساخت SILIVA- آمریکا 	 <p>قطب نما دار</p>
	<p>کد سفارش: ۲۳۱</p> <p>تماس بگیرید</p>	
۲	<p>دوربین ۲ چشمی مدل BM-A1-C- SILIVA 7X50 :</p> <ul style="list-style-type: none"> دارای قطب نمای آنالوگ داخلی جهت نمایش HEADING با سیستم ۳۶۰ درجه، illuminated physical compass and rangefinder reticle. دارای لمب گردان رول تلسکوپ و تارگت داخلی جهت محاسبه فاصله و ارتفاع بزرگنمایی: ۷ برابر - 7X با قابلیت نصب روی سه پایه با جایگاه نصب مخصوص میدان دید Field of View : 396 ft @ 1000 yds زاویه دید Field of Angle : 7.5° Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 23 mm Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 10m دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated دارای سیستم منشوری با وضوح عالی ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم وزن: ۱۲۳۰ گرمی بدنه Light weight polycarbonate body با کیف و بند حمل مخصوص ساخت SILIVA- آمریکا 	
	<p>کد سفارش: ۲۳۲</p> <p>تماس بگیرید</p>	
۳	<p>دوربین ۲ چشمی مدل BM-A1-D- SILIVA 7X50 :</p> <ul style="list-style-type: none"> دارای قطب نمای داخلی دیجیتالی جهت نمایش HEADING با سیستم ۳۶۰ درجه، illuminated physical compass and rangefinder reticle. دارای لمب گردان رول تلسکوپ و تارگت داخلی جهت محاسبه فاصله و ارتفاع بزرگنمایی: ۷ برابر - 7X با قابلیت نصب روی سه پایه با جایگاه نصب مخصوص میدان دید Field of View : 396 ft @ 1000 yds زاویه دید Field of Angle : 7.5° Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 23 mm Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 10m - ۱۰ متر دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated دارای سیستم منشوری با وضوح عالی ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم وزن: ۱۲۳۰ گرمی بدنه Light weight polycarbonate body با کیف و بند حمل مخصوص ساخت SILIVA- آمریکا 	 <p>قطب نما دار</p> <p>Internal Rangefinder & Digital Directional Compass</p>
	<p>کد سفارش: ۲۳۳</p> <p>تماس بگیرید</p>	



دوربین ۲ چشمی مدل BM-OR-SILVA 7X50 :



قطب نما دار

- دارای قطب نمای آنالوگ داخلی جهت نمایش HEADING با سیستم ۳۶۰ درجه، illuminated physical compass and rangefinder reticle.
- بزرگنمایی: ۷ برابر - 7X با قابلیت نصب روی سه پایه با جایگاه نصب مخصوص
- میدان دید Field of View : 396 ft @ 1000 yds
- زاویه دید Field of Angle: 7.5°
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 23 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 10m - ۱۰ متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated
- دارای سیستم منشوری با وضوح عالی
- ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی برای چشمی بطور مستقل
- وزن: ۱۲۳۰ گرمی بدنه Light weight polycarbonate body
- با کیفیت و بند حمل مخصوص ساخت SILVA-آمریکا

۴

کد سفارش: ۲۳۴

تماس بگیرید

دوربین ۲ چشمی مدل BM-BZ1-SILIVA 9 - 27 X 50 :



- بزرگنمایی: متغیر و قابل تنظیم از ۹ تا ۲۷ برابر 9 - 27 با اهرم مخصوص
- میدان دید Field of View : 216 ft @ 1000 yds
- زاویه دید Field of Angle: 4.3°
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 14 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 9m - ۹ متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully Coated
- دارای سیستم منشوری با وضوح عالی
- ضد گرد و غبار
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم
- وزن: 820 گرمی بدنه Light weight polycarbonate body
- قابلیت نصب روی سه پایه : با جایگاه مخصوص
- با کیفیت و بند حمل مخصوص ساخت SILVA-آمریکا

۵

کد سفارش: ۲۳۵

تماس بگیرید

دوربین ۲ چشمی مدل BM-BZ1-SILIVA 10 - 30 X 50 :



- بزرگنمایی: متغیر و قابل تنظیم از ۹ تا ۲۷ برابر ۱۰ - ۳۰ با اهرم مخصوص
- میدان دید Field of View : 200 ft @ 1000 yds
- زاویه دید Field of Angle: 3.8°
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 16.8 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 8m - ۸ متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully Coated
- دارای سیستم منشوری با وضوح عالی
- سیستم ضد گرد و غبار
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم
- وزن: 820 گرمی بدنه Light weight polycarbonate body
- قابلیت نصب روی سه پایه : با جایگاه مخصوص
- با کیفیت و بند حمل مخصوص ساخت SILVA-آمریکا

۶

کد سفارش: ۲۳۶

تماس بگیرید



	<p>دوربین ۲ چشمی مدل ۲۵ - ۱۲۵ X 80 - SILIVA BM-BZ1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • بزرگنمایی: متغیر و قابل تنظیم از ۹ تا ۲۷ برابر ۱۲۵ - ۲۵ با اهرم مخصوص • میدان دید 78 ft @ 1000 yds : Field of View • زاویه دید 1.5°: Field of Angle • Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 19 mm • Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 18 m - ۱۸ متر • دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully Coated • دارای سیستم منشوری با وضوح عالی • سیستم ضد گرد و غبار • دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم • وزن: ۲۱۱۰ گرمی بدنه Light weight polycarbonate body • قابلیت نصب روی سه پایه: با جایگاه مخصوص • با کیف و بند حمل مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا 	<p>۷</p>
<p>تماس بگیرید</p>	<p>کد سفارش: ۲۳۷</p>	
	<p>دوربین ۲ چشمی مدل ۱۵ X 70 - SILIVA BM-BA1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • بزرگنمایی ۱۵ برابر 15X • میدان دید 231 ft @ 1000 yds : Field of View • زاویه دید 4.4°: Field of Angle • Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 18 mm • Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 5 m - ۵ متر • دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated • دارای سیستم منشوری با وضوح عالی • ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled • دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم • وزن: ۱۲۷۰ گرمی بدنه Light weight polycarbonate body • قابلیت نصب روی سه پایه: با جایگاه مخصوص • با کیف و بند حمل مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا 	<p>۸</p>
<p>تماس بگیرید</p>	<p>کد سفارش: ۲۳۸</p>	
	<p>دوربین ۲ چشمی مدل ۱۵ X 70 - SILIVA BM-BA3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • بزرگنمایی ۱۵ برابر 15X با قابلیت نصب روی سه پایه با جایگاه نصب مخصوص • میدان دید 231 ft @ 1000 yds : Field of View • زاویه دید 4.4°: Field of Angle • Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 18 mm • Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 15 m - ۱۵ متر • دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated • دارای سیستم منشوری با وضوح عالی با فیلتر مخصوص • ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled • دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم • وزن: ۱۸۶۰ گرمی گرمی با بدنه آلومینیومی با روکش مخصوص • بدنه داخلی آلومینیومی Durable aluminum alloy body با بدنه ضد تعریق • دارای جعبه حمل صحرائی مخصوص، کیف و بند حمل مخصوص جلیقه مخصوص، واسط نصب روی سه پایه، سه پایه مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا 	<p>۹</p>
<p>تماس بگیرید</p>	<p>کد سفارش: ۲۳۹</p>	



دوربین ۲ چشمی مدل BM-BA2 - SILIVA 20 X 80



- بزرگنمایی ۲۰ برابر 20X
- میدان دید 156 ft @ 1000 yds : Field of View
- زاویه دید 3.2°: Field of Angle
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 17 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 15 متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated
- دارای سیستم مشوری با وضوح عالی
- ضد گرد و غبار with nitrogen filled
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم
- دارای نگهدارنده مخصوص جهت نصب روی سه پایه Built-in mount
- وزن: ۲۷۰۰ گرمی بدنه فلزی با روکش مخصوص Metal construction
- قابلیت نصب روی سه پایه: با جایگاه مخصوص
- دارای جعبه حمل صحرایی مخصوص، کیف و بند حمل مخصوص جلیقه مخصوص، واسط نصب روی سه پایه، سه پایه مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا

10

۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کد سفارش: ۲۴۰

دوربین ۲ چشمی مدل BM-BA3 - SILIVA 20 X 80



- بزرگنمایی ۲۰ برابر 20X
- میدان دید 168 ft @ 1000 yds : Field of View
- زاویه دید 3.2°: Field of Angle
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 17 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 20 m - ۲۰ متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated
- دارای سیستم مشوری با وضوح عالی - با فیلتر مخصوص
- ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم
- دارای نگهدارنده مخصوص جهت نصب روی سه پایه Built-in mount
- وزن: ۳۱۷۰ گرمی با بدنه آلومینیومی با روکش مخصوص
- بدنه داخلی آلومینیومی Durable aluminum alloy body با بدنه ضد تعریق
- قابلیت نصب روی سه پایه: با جایگاه مخصوص
- دارای جعبه حمل صحرایی مخصوص، کیف و بند حمل مخصوص جلیقه مخصوص، واسط نصب روی سه پایه، سه پایه مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا

۱۱

تماس بگیرید

کد سفارش: ۲۴۱

دوربین ۲ چشمی مدل BM-BA3 - SILIVA 20 X 90



- بزرگنمایی ۲۰ برابر 20X
- میدان دید 168 ft @ 1000 yds : Field of View
- زاویه دید 3.2°: Field of Angle
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 18 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 25m - ۲۵ متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated
- دارای سیستم مشوری با وضوح عالی - با فیلتر مخصوص
- ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم
- دارای نگهدارنده مخصوص جهت نصب روی سه پایه Built-in mount
- وزن: ۳۸۵۰ گرمی با بدنه آلومینیومی با روکش مخصوص
- بدنه داخلی آلومینیومی Durable aluminum alloy body با بدنه ضد تعریق
- قابلیت نصب روی سه پایه: با جایگاه مخصوص
- دارای جعبه حمل صحرایی مخصوص، کیف و بند حمل مخصوص جلیقه مخصوص، واسط نصب روی سه پایه، سه پایه مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا

۱۲

تماس بگیرید

کد سفارش: ۲۴۲



دوربین ۲ چشمی مدل BM-BA3 - SILIVA 25 X 100 :



- بزرگنمایی ۲۰ برابر 25X
- میدان دید 132 ft @ 1000 yds : Field of View
- زاویه دید 2.5°: Field of Angle
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 18 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 25m - ۲۵ متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated
- دارای سیستم مشوری با وضوح عالی - با فیلتر مخصوص
- ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم
- دارای نگهدارنده مخصوص جهت نصب روی سه پایه Built-in mount
- وزن ۴۰۰۰ گرمی با بدنه آلومینیومی با روکش مخصوص
- بدنه داخلی آلومینیومی Durable aluminum alloy body با بدنه ضد تعریق
- قابلیت نصب روی سه پایه: با جایگاه مخصوص
- دارای جعبه حمل صحرایی مخصوص، کیف و بند حمل مخصوص جلیقه مخصوص، واسط نصب روی سه پایه، سه پایه مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا

۱۳

تماس بگیرید

کد سفارش: ۲۴۳

دوربین تک ۱ چشمی SCOPE مدل BM-SP3 - SILIVA 20 - 60 X 60 :



- بزرگنمایی ۲۰ برابر 20X
- میدان دید 89-44 ft @ 1000 yds : Field of View
- زاویه دید 2.2°-1.1°: Field of Angle
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 18.0-15.0 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 6m ۶ متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated
- دارای سیستم مشوری با وضوح عالی - با فیلتر مخصوص
- ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی بطور همزمان برای هر دو چشم
- دارای نگهدارنده مخصوص جهت نصب روی سه پایه Built-in mount
- وزن ۹۴۰۰ گرمی با بدنه Light weight polycarbonate body
- قابلیت نصب روی سه پایه و سیستم مخصوص جهت نصب دوربین
- دیجیتالی جهت عکسبرداری از موضوع روی تلسکوپ
- دارای جعبه حمل صحرایی مخصوص، کیف و بند حمل مخصوص جلیقه مخصوص، واسط نصب روی سه پایه، سه پایه مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا

۱۴

تماس بگیرید

کد سفارش: ۲۴۴

دوربین تک ۱ چشمی SCOPE مدل BM-SP3 - SILIVA 20 - 60 X 80 :





- بزرگنمایی ۲۰ برابر 20X
- میدان دید 89-44 ft @ 1000 yds : Field of View
- زاویه دید 1.7° - 0.85°: Field of Angle
- Eye Relief فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین 18.0 - 15.0 mm
- Near Focus: نزدیکترین فاصله وضوح: 8m ۸ متر
- دارای لنز چند لایه محافظت شده Fully MULTI Coated
- دارای سیستم مشوری با وضوح عالی - با فیلتر مخصوص
- ضد آب و ضد گرد و غبار با گاز نیتروژن Waterproof with nitrogen filled
- دارای سیستم تنظیم فوکوس دستی و سیستم ضد شک
- دارای نگهدارنده مخصوص جهت نصب روی سه پایه Built-in mount
- وزن ۱۲۸۰۰ گرمی با بدنه Light weight polycarbonate body
- قابلیت نصب روی سه پایه و سیستم مخصوص جهت نصب دوربین
- دیجیتالی جهت عکسبرداری از موضوع روی تلسکوپ
- دارای جعبه حمل صحرایی مخصوص، کیف و بند حمل مخصوص واسط نصب روی سه پایه، سه پایه مخصوص ساخت SILIVA - آمریکا

۱۵

تماس بگیرید

کد سفارش: ۲۴۵



	<ul style="list-style-type: none"> • جلیقه مخصوص - حمایل جهت حمل و جهت نصب روی پشت شخص و اتصال دوربین روی آن برای سهولت حمل و استفاده بهنگام حمل 	۱۶
<p>تماس بگیریید</p>	<p>کد سفارش: ۲۴۶</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • واسط فلزی دوربین به سه پایه مخصوص ، جهت نصب دوربین روی سه پایه 	۱۷
<p>تماس بگیریید</p>	<p>کد سفارش: ۲۴۷</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • سه پایه مخصوص فلزی تلسکوپی با قابلیت چرخش و تنظیم در کلیه جهت ها 	۱۸
<p>تماس بگیریید</p>	<p>کد سفارش: ۲۴۵</p>	