



به شرکت :

مخاطب آقای :

تاریخ : / / ۱۳۹۱/

ردیف	فهرست کروتور ، دیجیتایزر ، منحنی سنج دقیق با سیستمهای دیجیتالی و یا مکانیکی ساخت ژاپن و سوئد و آمریکا	کد سفارش	قیمت ریالی و تصویر کالا لطفا به هنگام سفارش به کد سفارش اشاره فرمائید
۱	<p>کروتور دیجیتالی مدل : COMCURVE- 5 ساخت KOIZUMI ژاپن</p> <ul style="list-style-type: none"> صفحه نمایش دیجیتالی از نوع LCD با ۸ عدد دارای ۱۴ نماد نمایشی روی صفحه با قابلیت انتخاب مقیاس دارای سیستم HOLD جهت حفظ مقدار اندازه گیری قابلیت اندازه گیری تا ۱۰ متر با دقت 1MM قابلیت کارکرد با باتری تا بیش از ۷۵۰ ساعت با قابلیت خاموش شدن اتوماتیک قابلیت تجمیع اندازه ها و ماشین حساب داخلی قابلیت متوسط گیری AVERAGE اندازه ها ساخت ژاپن با ۱ سال گارانتی 	۳۲۱	 <p>تماس</p>
	<p>کروتور ، پلانیمتر Scale Master Pro XE</p> <ul style="list-style-type: none"> صفحه نمایش دیجیتالی از نوع LCD با ۲ دریف عدد دارای ۱۸ نماد نمایشی روی صفحه با قابلیت انتخاب مقیاس مولتی SCALE با بیش از ۹۱ مقیاس از پیش تعریف شده متریک و انگلیسی دارای سیستم HOLD جهت حفظ مقدار اندازه گیری حافظه ذخیره اطلاعات اندازه گیری شده قابلیت نصب و انتقال داده ها به کامپیوتر با کیت انتخابی (OPTION) قابلیت اندازه گیری تا ۱۰۰ متر با دقت 1MM بدون محدودیت قابلیت کارکرد با باتری تا بیش از ۷۵۰ ساعت با قابلیت خاموش شدن اتوماتیک قابلیت تجمیع اندازه ها و ماشین حساب داخلی قابلیت متوسط گیری AVERAGE اندازه ها ساخت آمریکا با ۱ سال گارانتی 	۳۲۷	 <p>تماس</p>
۲	<p>کروتور دیجیتالی مدل : MAP MEASURE PLUS ساخت SILVA سوئد</p> <ul style="list-style-type: none"> صفحه نمایش دیجیتالی از نوع LCD با قابلیت نمایش ۷ عدد دارای ۵ نماد نمایشی روی صفحه با قابلیت انتخاب مقیاس دلخواه نقشه قابلیت اندازه گیری تا ۱۰ متر با دقت 1MM قابلیت کارکرد با باتری تا بیش از ۸۰۰ ساعت با قابلیت خاموش شدن اتوماتیک دارای ساعت داخلی قابل نمایش روی صفحه ، دارای قلاب نصب کمربند دارای سیستم ضد تعریق دست به هنگام اندازه گیری ، ساخت سوئد - آمریکا 	۳۲۲	 <p>تماس</p>
۳	<p>کروتور دیجیتالی مدل : CV-10 ساخت KOIZUMI ژاپن CV-10 PENTYPE MAP-METER</p> <ul style="list-style-type: none"> صفحه نمایش دیجیتالی از نوع LCD با ۶ عدد قابلیت انتقال اطلاعات همزمان روی کامپیوتر با پورت بدون سیم (OPTION) دارای ۵ نماد نمایشی روی صفحه با قابلیت انتخاب مقیاس دلخواه نقشه قابلیت اندازه گیری تا ۱۰ متر با دقت 1MM قابلیت کارکرد با باتری تا بیش از ۷۵۰ ساعت با قابلیت خاموش شدن اتوماتیک ساخت ژاپن با ۱ سال گارانتی 	۳۲۳	 <p>تماس</p>

رایط کامپیوتر PC IR
کد سفارش ۳۲۹ تماس





BORDAR MABNA CO.SA
SURVEYING, TELECOM & GPS PRODUCTS

شرکت بردار مابنا (سهامی خاص)

تجهیزات نقشه برداری، فتوگرامتری، هیدروگرافی، مخابراتی و GPS

تهران، پائین تر از میدان ونک، نیش خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۲۴۱۷ طبقه ۳

تلفنهای جدید: ۷ تا ۸۸۸۷۸۵۰۶ و ۸۶۶۴۸۱۰ فاکس: ۸۸۷۹۳۴۵۱

Ref:

CURV 10-01-90

 <p>تماس</p>	<p>۳۲۴</p>	<p>کرومتر مدل: MAP MEASURE BM-ME1 ساخت SILVA سوئد</p> <ul style="list-style-type: none"> • صفحه نمایش مکانیکی - عقربه ای • قابلیت قرائت و انتخاب ۷ مقیاس مختلف • قابلیت اندازه گیری تا ۱۰ متر • ساخت سوئد - آمریکا 	<p>۴</p>
 <p>تماس</p>	<p>۳۲۵</p>	<p>کرومتر مدل: MAP MEASURE BM-ME2 ساخت SILVA سوئد</p> <ul style="list-style-type: none"> • صفحه نمایش مکانیکی - عقربه ای • قابلیت قرائت و انتخاب ۷ مقیاس مختلف • قابلیت اندازه گیری تا ۱۰ متر • دارای قطب نمای مخصوص جهت توجیه نقشه • ساخت سوئد - آمریکا 	<p>۵</p>
    <p>تماس</p>	<p>۳۲۸</p>	<p>دیجیتایزر - کرومتر، پلانیمتر دقیق با خروجی اتوکید و اکسل</p> <p>Ultra Scale Master Pro with Smart Takeoff!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affordable, portable and powerful • Measure and calculate areas, lengths and volumes for all types of polygons • See graphic representation of digitized drawings • Easily send computed measurements to spreadsheet or estimating programs. • Fast and easy-to-use • USB Plug-and-Play interface • Works with any scale • Digitizes areas, perimeters and lengths • Two- and three-dimensional perspective graphic display of digitized images • Transfers digitized quantities into any Windows® program, including spreadsheets! • Draws in any color available in the Windows® palette • Seven fill styles for area objects • Selectable line weight • Auto-zooms image so that it always fits the computer's display • Exports graphic image to DXF (Drawing Exchange Format) files • Assign heights to objects individually; different objects can have different heights. • Individual objects can be deleted. • Measures unknown scales on reduced or enlarged drawings • Supports both imperial and metric units • قابلیت اندازه گیری ۲ بعدی و ۲ بعدی • خروجی اتوکید و اکسل • قابلیت نصب به کامپیوتر • دارای مقایسه‌های متنوع از پیش تعریف شده و یا قابل تعریف MULTI SCALE • ساخت آمریکا 	<p>۶</p>



قیمت ریالی

فهرست پلانیمترهای دقیق ساخت ژاپن کمپانی KOIZUMI

کُد



PLACOM
KP-92N



- KOIZUMI KP-92N**
- ✓ مجهز به سیستم اندازه گیری دیجیتالی با صفحه نمایش ۶ رقمی
 - ✓ قابلیت اندازه گیری تا بیش از ۱۰ متر مربع
 - ✓ دقت اندازه گیری: بهتر از ۰/۲٪
 - ✓ قابلیت انتخاب واحد اندازه گیری
 - ✓ دارای ۶ نماد نمایشی، واحدهای اندازه گیری، وضعیت باطری، ...
 - ✓ واحدهای اندازه گیری قابل انتخاب: CM2, IN2
 - ✓ دارای چرخ در زیر دستگاه جهت سهولت در حرکت و اندازه گیری راحت
 - ✓ دارای باطری داخلی قابل شارژ با قابلیت کارکرد تا ۳۰ ساعت
 - ✓ سیستم نمایشگر وضعیت باطری
 - ✓ دارای چشمی مخصوص با تارگت جهت حرکت دقیق روی نقشه
 - ✓ قابلیت متوقف کردن عملیات HOLD جهت حصول به دقت بالاتر به هنگام چرخش محوری
 - ✓ صفحه نمایش LCD با کیفیت بالا
 - ✓ سیستم خودکار خاموش شدن در صورت عدم استفاده ذخیره باطری
 - ✓ قابلیت متوسط گیری AVERAGE VALUE MEASUREMENT
 - ✓ ساخت ژاپن با یکسال گارانتی، کیف حمل، شارژر و باطری داخلی

۱

کد: ۳۰۱ تماس



PLACOM KP-90N

- KOIZUMI KP-90N**
- ✓ مجهز به سیستم اندازه گیری دیجیتالی با صفحه نمایش ۶ رقمی
 - ✓ قابلیت اندازه گیری تا بیش از ۱۰ متر مربع
 - ✓ دقت اندازه گیری: بهتر از ۰/۲٪
 - ✓ قابلیت تعریف مقیاس و واحد دلخواه اندازه گیری برای محور X
 - ✓ واحدهای اندازه گیری قابل انتخاب: CM2, M2, KM2, IN2, FT2, ACRE
 - ✓ دارای چرخ در زیر دستگاه جهت سهولت در حرکت و اندازه گیری راحت
 - ✓ دارای باطری داخلی قابل شارژ با قابلیت کارکرد تا ۳۰ ساعت
 - ✓ دارای ۱۳ نماد نمایشی، واحدهای اندازه گیری، وضعیت باطری، مقیاس و ...
 - ✓ سیستم نمایشگر وضعیت باطری
 - ✓ قابلیت استفاده بعنوان ماشین حساب با قابلیت جمع اندازه ها
 - ✓ دارای چشمی مخصوص با تارگت جهت حرکت دقیق روی نقشه
 - ✓ قابلیت متوقف کردن عملیات HOLD جهت افزایش دقت در چرخش محوری
 - ✓ صفحه نمایش LCD با کیفیت بالا
 - ✓ سیستم خودکار خاموش شدن در صورت عدم استفاده ذخیره باطری
 - ✓ قابلیت متوسط گیری AVERAGE VALUE MEASUREMENT
 - ✓ ساخت ژاپن با یکسال گارانتی، کیف حمل، شارژر و باطری داخلی

۲

کد: ۳۰۲ تماس



- KOIZUMI KP-21C**
- ✓ مجهز به سیستم اندازه گیری دیجیتالی با صفحه نمایش ۱۶ رقمی در ۲ ردیف
 - ✓ دارای پرینتر مخصوص جهت چاپ مقادیر بطور همزمان و خروجی کامپیوتر
 - ✓ دقت اندازه گیری: ۰/۱٪ با بازوی متحرک سایز بزرگ
 - ✓ قابلیت تعریف مقیاس برای محور عمودی و افقی X, Y
 - ✓ کلید START & STOP روی محور حرکتی برای سهولت اندازه گیری
 - ✓ بقیه مشخصات مدل KP-90N

۳

کد: ۳۰۳ تماس




KOIZUMI KP-29

- ✓ پلانیمتر با سیستم اندازه گیری مکانیکی
- ✓ نمایش مقدار اندازه گیری روی گنتور مخصوص
- ✓ سیستم اندازه گیری سیستم وزنه ای
- ✓ داری کیف حمل مخصوص

۴

کد: ۳۰۴ تماس

پلانیمترهای ساخت USHIKATA یوشیکاتا - ژاپن

					
تماس	کد :	تماس	کد :	تماس	کد :
X-PLAN dIII series		X-PLAN F.C series		X-PLAN F series	
Model Specification\	300F	380F/380F.C	460F/460F.C	520F	620F/620F.C
Measuring Range	up&down	300mm	380mm	460mm	520mm
	right&left	20000mm			
Marking	Coordinate point marking (measured result, key input, program value)				
ARC key	Defining an arc by 3 points (available even when centroids and revolutionary solids are being measured)				
Units	mm,cm,m,km, a(are),ha,in,yd(yard),mi(mile),ac(arc), ,user's units				
Angle units	Degree, degree/minute, radian, gon				
Measuring modes	Point mode(straight line), Continuous mode(curved line), Arc mode(to define an arc), Cancel mode				
Scale setting	1/9999999999~1/0.000000001 or Reference distance measurement				
Coordinate systems	Standard, Survey, Machine				
Calculating functions	Four rules, memory, averaging, summing up				
Interface	RS-232C built-in (full duplex), Automatic protocol setting, Wintab driver *)				
Other functions	Measuring condition set storage (15 sets), Direct mode setting for measuring conditions, Origin offsetting, Decimal placement, Auto-clasing, Automatic unit shifting, Remaining power indication Automatic power shut off, Known coordinate point definition				
Display	16 characters X 2 lines, Dot matrix type LCD				
Resolution	0.01MM				
Accuracy	0.1% or better				
Tracer lens	easy-viewing large eccentric lens				
Power	NiCd rechargeble battery, AC adapter/charger (100V/120V/220V)				
Bettyry life	50 hours or more/7 hours recharging (usable at recharging)				
Dimentio n (mm)	Body	288x162x47	334x162x47	380x162x47	415x162x47
	Case	417x198x66		467x198x66	509x198x66
Weight of body (g)	920	890	900	920	940

✓