



تاریخ : / / ۱۳۸

مخاطب آقای :

به شرکت :

کد	فهرست فاصله یابهای بُرد کوتاه SHORT RANGE ساختمانی برای محوطه بسته (محیط با نور کم)	قیمت ریالی
۱	<p>BM-ULTRA20 التراسونیک - صوتی محدوده اندازه گیری : 0.6 - 15M (3-50 feet) دقت اندازه گیری : بهتر از <u>اسانتی متر</u> با سیستم اندازه گیری صوتی دارای صفحه نمایش ۱ ردیفی با نور پشت صفحه، قابلیت تجمیع اندازه ها ، سائز کوچک ، مناسب برای کارهای ساختمانی با نشانگر لیزری قابلیت کارکرد با ۱ باتری کتابی تا بیش از ۳۰۰۰ اندازه گیری ، ساخت تایوان</p>	<p>کد سفارش : ۲۰۱ تماس بگیرید</p>
۲	<p>GEO - FENNEL EcoDist PLUSE محدوده اندازه گیری : از ۰/۰۵ تا ۳۰ متر دقت اندازه گیری : <u>۲ میلی متر</u> با سیستم اندازه گیری لیزری ، محصول ۲۰۰۹ دارای صفحه نمایش ۳ ردیفی با نور پشت صفحه، قابلیت تجمیع اندازه ها ، قابلیت محاسبه حجم بصورت ۲ بعدی و ۳ بعدی قابلیت اندازه گیری ارتفاع تارگت سائز کوچک ، مناسب برای کارهای ساختمانی با نشانگر لیزری و حافظه قابلیت کارکرد با ۲ باتری قلمی تا بیش از ۳۰۰۰ اندازه گیری ، ساخت اتریش</p>	<p>کد سفارش : ۲۰۲ تماس بگیرید</p>
۳	<p>GEO - FENNEL EcoDist محدوده اندازه گیری : از ۰/۰۵ تا ۳۰ متر دقت اندازه گیری : <u>۵ میلی متر</u> با سیستم اندازه گیری لیزری دارای صفحه نمایش ۲ ردیفی با نور پشت صفحه، قابلیت تجمیع قابلیت محاسبه حجم بصورت ۲ بعدی و ۳ بعدی سائز کوچک ، مناسب برای کارهای ساختمانی با نشانگر لیزری قابلیت کارکرد با ۱ باتری کتابی ۹ ولت تا بیش از ۳۰۰۰ اندازه گیری ، ساخت اتریش</p>	<p>کد سفارش : ۲۰۳ تماس بگیرید</p>
۴	<p>Leica DISTO™ D5 محدوده اندازه گیری از ۰/۰۵ تا ۲۰۰ متر در محوطه بسته (محیط با نور کم) دقت اندازه گیری : <u>۱ میلی متر</u> با سیستم اندازه گیری لیزری دارای تیلت سنسور جهت محاسبه زوایا ، افزایش دقت اندازه گیری خطوط مایل قابلیت محاسبه ارتفاع تارگت ، قابل استفاده بعنوان تراز دیجیتالی دارای صفحه نمایش تمام رنگی با قابلیت مشاهده موضوع اندازه گیری روی صفحه دارای وضوح تصویری موضوع اندازه گیری روی LCD قابلیت محاسبه حجم بصورت ۲ بعدی و ۳ بعدی ، قابلیت تجمیع اندازه ها ، سائز بسیار کوچک و مناسب ، قابلیت کارکرد با ۲ باتری قلمی تا بیش از ۳۰۰۰ اندازه گیری ، دارای نشانگر لیزری ، ساخت لایکا سوئیس و اتریش محصول ۲۰۰۹</p>	<p>کد سفارش : ۲۰۴ تماس بگیرید</p>
۵	<p>Leica DISTO™ D3 محدوده اندازه گیری از ۰/۰۵ تا ۱۰۰ متر برای محوطه بسته (محیط با نور کم) دقت اندازه گیری : <u>۱/۵ میلی متر</u> با سیستم اندازه گیری لیزری قابلیت محاسبه حجم بصورت ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای سنسور کمپانساتور عمودی جهت محاسبه تیلت و شیب مستقیم دیجیتالی ، قابل استفاده بعنوان تراز دیجیتالی دارای نشانگر لیزری برای افزایش دقت اندازه گیری دارای صفحه نمایش ۴ ردیفی با نور پشت صفحه، محصول ۲۰۰۹</p>	<p>کد سفارش : ۲۰۵ تماس بگیرید</p>
۶	<p>Leica DISTO™ A5 محدوده اندازه گیری : از ۰/۰۵ تا ۲۰۰ متر برای محوطه بسته (محیط با نور کم) دقت اندازه گیری : <u>۱/۵ میلی متر</u> ، محصول ۲۰۰۹ قابلیت محاسبه حجم بصورت ۲ بعدی و ۳ بعدی با قابلیت نصب روی سه پایه دارای نشانگر لیزری ، چشمی مشاهده با بزرگنمایی 3X اپتیکال دارای تراز لوبیایی برای افزایش دقت اندازه گیری ، قابلیت تجمیع اندازه ها دارای صفحه نمایش ۴ ردیفی با نور پشت صفحه BACK LIGHT برای تمام مدلها حافظه برای ۲۰ مورد اندازه گیری ، با قابلیت نصب روی سه پایه قابلیت کار با ۲ باتری قلمی تا بیش از ۱۰۰۰۰ اندازه گیری ساخت لایکا سوئیس و اتریش</p>	<p>کد سفارش : ۲۰۶ تماس بگیرید</p>
۷	<p>Leica DISTO™ A6 محدوده اندازه گیری : از ۰/۰۵ تا ۲۰۰ متر برای محوطه بسته (محیط با نور کم) دقت اندازه گیری : <u>۱/۵ میلی متر</u> ، دارای سیستم BLUETOOTH برای انتقال داده روی PC و یا PDA همراه با نرم افزار مخصوص و بقیه مشخصات DISTO™ A5</p>	<p>کد سفارش : ۲۰۷ تماس بگیرید</p>

تاریخ : / / ۱۳۸

مخاطب آقای :

به شرکت :

قیمت ریالی

فهرست فاصله یابهای بُرد بلند LONG RANGE (برای محوطه باز و بسته)

کُد

BM – BUSH 800



- ✓ رنج اندازه گیری :
- ✓ اندازه گیری فاصله تا بیش از ۸۰۰ متر برای مدل BM-BSH 800
- ✓ قابل کارکرد در ۱۰۰٪ نور خورشید و در محوطه باز بدون محدودیت در شدت و میزان نور محیط
- ✓ دارای سیستم بزرگنمایی تا ۴ برابر 4x
- ✓ دارای صفحه نمایش دیجیتالی داخل چشمی LED برای سهولت در قرائت اندازه
- ✓ امکان افزایش برد در محیط تاریکتر و یا استفاده از منشور تا ۳۰٪
- ✓ دقت در حداکثر برد اندازه گیری حدود ۸۰ سانتی متر
- ✓ قابلیت انتخاب واحد اندازه گیری Feet, Yards, Meters, and Degrees
- ✓ دارای سیستم لیزری غیر قابل دید و مطمئن
- ✓ مجهز به چشمی ، پنجره نشانه روی هدف ، با سرعت اندازه گیری بسیار بالا
- ✓ قابلیت کارکرد با یک عدد باتری کتابی تا ۷۰۰۰ مورد و آلارم باتری ضعیف
- ✓ دارای تارگت داخلی نشانه روی ، روی چشمی برای صحت انجام کار و افزایش دقت
- ✓ نمایشگر وضعیت باتری و MODE اندازه گیری روی صفحه نمایش
- ✓ دارای کیف حمل برزنتی و بند حمل ، ساخت آمریکا MADE IN U.S.A


۸

تماس بگیرید

کد سفارش ۲۰۸

BM – LD 800

مناسب جهت : مخابرات ، GIS ، صنایع برق - نیروگاهها - سد سازی و ... علوم نقشه برداری ، هیدروگرافی و زمین شناسی ، سیستمهای نظامی و ...



- ✓ رنج اندازه گیری :
- ✓ بیش از ۸۰۰ متر برای BM-LD 800 با ۴ کارکرد
- ✓ قابل کارکرد در ۱۰۰٪ نور خورشید و در محوطه باز بدون محدودیت در شدت و میزان نور محیط
- ✓ دارای صفحه نمایش دیجیتالی خارج چشمی LCD برای سهولت در قرائت اندازه گیری
- ✓ دقت در حداکثر برد اندازه گیری حدود ۸۰ سانت
- ✓ قابلیت انتخاب واحد اندازه گیری Feet, Yards, Meters, and Degrees
- ✓ دارای سیستم اندازه گیری ۴ کاره در ۴ Mode مختلف قابل انتخاب
- ✓ قابلیت اندازه گیری فاصله افقی فاصله مایل ، شیب ، زاویه ، ارتفاع تارگت
- ✓ قابلیت اندازه گیری HORIZONTAL DISTANCE
- ✓ دارای سنسور TILT COMENSATED LASER
- ✓ دارای سیستم اندازه گیری ارتفاع HEIGHT موضوع اندازه گیری
- ✓ قابلیت اندازه گیری زاویه نسبت به افق TILT
- ✓ دارای سیستم لیزری غیر قابل دید و مطمئن
- ✓ مجهز به چشمی ، پنجره نشانه روی هدف ، با سرعت اندازه گیری بسیار بالا
- ✓ قابلیت کارکرد با یک عدد باتری کتابی تا ۷۰۰۰ مورد و آلارم باتری ضعیف
- ✓ دارای سیستم صوتی جهت اعلام صحت انجام کار
- ✓ نمایشگر وضعیت باتری و MODE اندازه گیری روی LCD بیرونی
- ✓ دارای کیف حمل برزنتی و بند حمل ، ساخت آمریکا MADE IN U.S.A

۹

تماس بگیرید

کد سفارش ۲۰۹

 	<p align="center">BM – NIKFOS550</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ۵ کاره قابلیت اندازه گیری فاصله افقی و مایل، شیب، زاویه، اختلاف ارتفاع و ارتفاع بین ۲ موضوع اندازه گیری ✓ قابلیت اندازه گیری تا ۵۰۰ متر در ۱۰۰٪ نور خورشید و در محوطه باز ✓ نمایش فاصله و نتایج اندازه گیری روی صفحه LCD In-Scope در داخل چشمی ✓ دارای صفحه دیجیتالی LCD بزرگ جهت ارائه نتایج و رسم شیب ✓ مجهز به چشمی نشانه روی هدف با بزرگنمایی ۶ برابر 6X Magnification ✓ امکان افزایش برد در محیط تاریکتر و یا استفاده از منشور تا ۸۰۰ متر ✓ دقت در حداکثر برد اندازه گیری بهتر از ۳۰ سانتی متر ✓ قابلیت انتخاب واحد اندازه گیری Feet, Yards, Meters, and Degrees ✓ دارای سیستم اندازه گیری ۴ کاره در ۴ Mode مختلف قابل انتخاب ✓ قابلیت اندازه گیری فاصله افقی و مایل، شیب، زاویه، ارتفاع تارگت ✓ قابلیت اندازه گیری HORIZONTAL DISTANCE ✓ دارای سنسور TILT COMENSATED LASER ✓ دارای سیستم اندازه گیری ارتفاع HEIGHT موضوع اندازه گیری ✓ قابلیت اندازه گیری زاویه نسبت به افق TILT ✓ دارای سیستم لیزری غیر قابل دید و مطمئن، سرعت اندازه گیری بسیار بالا ✓ WATER PROF 100% ضد آب و محافظت شده با گاز نیتروژن ✓ قابلیت نصب روی سه پایه با اندازه 130x69x45 ✓ قابلیت کارکرد با عدد باطری CD2 lithium تا بیش از ۸۰۰۰ مورد و آلامر باطری ضعیف 	<p align="center">۱۰</p>
<p>تماس بگیرید</p> <p align="center">کد سفارش ۲۱۰</p>	<p>نمایشگر وضعیت باطری و MODE اندازه گیری روی LCD داخلی</p> <p>دارای کیف حمل برزنتی و بند حمل با وزن ۲۱۰ گرمی، ساخت ژاپن</p>	
	<p align="center">BM - TP 360 AZIMOUTH FINDER</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ۵ کاره قابلیت اندازه گیری فاصله افقی و مایل، شیب، زاویه، اختلاف ارتفاع و AZ ✓ قابلیت اندازه گیری تا ۱۰۰۰ متر در ۱۰۰٪ نور خورشید و در محوطه باز ✓ نمایش فاصله و نتایج اندازه گیری روی صفحه LCD In-Scope در داخل چشمی ✓ مجهز به چشمی نشانه روی هدف با بزرگنمایی ۷ برابر 7X Magnification ✓ امکان افزایش برد در محیط تاریکتر و یا استفاده از منشور تا ۲۰۰۰ متر ✓ دقت در حداکثر برد اندازه گیری بهتر از ۳۰ سانتی متر ✓ قابلیت انتخاب واحد اندازه گیری Feet, Yards, Meters, and Degrees ✓ دارای سیستم اندازه گیری ۴ کاره در ۴ mode مختلف قابل انتخاب ✓ قابلیت اندازه گیری فاصله افقی و مایل، شیب، زاویه، ارتفاع تارگت ✓ قابلیت اندازه گیری HORIZONTAL DISTANCE ✓ دارای سنسور TILT COMENSATED LASER ✓ دارای سیستم اندازه گیری ارتفاع HEIGHT موضوع اندازه گیری ✓ قابلیت اندازه گیری زاویه نسبت به افق TILT ✓ دارای سیستم لیزری غیر قابل دید و مطمئن، سرعت اندازه گیری بسیار بالا ✓ قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت RS232 ✓ قابلیت نصب روی سه پایه با اندازه 12 cm x 5 cm x 9 cm ✓ قابلیت کارکرد با عدد باطری قلمی تا بیش از ۷۵۰۰ مورد و آلامر باطری ضعیف ✓ نمایشگر وضعیت باطری و MODE اندازه گیری روی LCD داخلی ✓ دارای کیف حمل برزنتی و بند حمل با وزن ۲۲۰ گرمی، ساخت آمریکا ✓ دارای قطب نمای دیجیتال جهت نمایش آزیموت و زاویه نسبت به شمال با دقت +/- 0.5 Degrees 	<p align="center">۱۱</p>
<p>تماس بگیرید</p> <p align="center">کد سفارش ۲۱۱</p>		
 <p>تماس بگیرید</p> <p align="center">کد سفارش ۲۱۲</p>	<p align="center">BM - TP 360 B AZIMOUTH FINDER</p> <p>مدل BM-TP 360B با تمام مشخصات BM-TP 360 بعلاوه :</p> <p>دارای سیستم و پورت ارتباطی RS232 + BLUETOOTH جهت انتقال داده ها به سیستمهای دارای BLUETOOTH جهت ثبت و ذخیره اندازه ها</p>	<p align="center">۱۲</p>