

تصویر	فهرست شیب سنج - تیلت سنج از شرکت بردار مبنا	ردیف
 <p>BM-BTRSTRONIC-2</p>	<p><b>تیلت سنج دیجیتالی ۲ گانه بازویی - مستقیم دقیق 2 BM-BTRSTRONIC:</b></p> <p><b>دو تیلت سنج در یک دستگاه مستقیم و بازویی همزمان</b></p> <p><b>NEW!</b></p> <p>دقت: بهتر از ۰/۱ درجه، قابلیت اندازه گیری شیب سطوح سیستم اندازه گیری: سنسور لولایی - بازویی و سیستم مستقیم قابلیت کارکرد بعنوان تراز دیجیتالی Digital Level <b>۲ تیلت سنج در یک تیلت سنج</b>، دارای آلارام تراز قابلیت تغییر محور افقی و عمودی صفر تا ۹۰ یا ۹۰ تا صفر تیلت مستقیم محدوده اندازه گیری 0 - 180 DEG تیلت بازویی، 0 - 360 تیلت مستقیم قابلیت قفل نمودن روی اندازه HOLD MEMEORY FUNCTION ابعاد بسیار کوچک و سبک: <b>۲۵ سانتی متر</b> با وزن ۱۰۰ گرم دارای صفحه نمایش تک ردیفی از نوع LCD با کیفیت بالا قابل کارکرد با ۴ عدد باطری نیم قلمی، دارای لامپ پشت صفحه برای دید در شب Backlight دارای ۲ تراز کروی و لوله ای برای افزایش دقت، ساخت آلمان مناسب جهت تنظیم و اندازه گیری تیلت آنتن های مخابراتی محصول ۲۰۱۵</p>	۱
تماس بگیریید	کد سفارش: ۱۵۲ ۲ گانه، ۲ تیلت سنج سایز ۲۵ سانتی آلمانی	
 <p>BM BTRSTRONIC - DIRECT DIGITAL ANGEL MEASURE WWW.BORDARMABNA.COM</p>	<p><b>تیلت سنج دیجیتالی مستقیم دقیق BM-BTRSTRONIC-Direct:</b></p> <p>دقت: بهتر از ۰/۱ درجه، قابلیت اندازه گیری شیب سطوح افقی و عمودی دارای سیستم لیزری (شاخص +) جهت محاسبه شیب سطوح و نشانه گذاری سیستم اندازه گیری: مستقیم، دارای آلارام تراز قابلیت صفر نمودن ۹۰ درجه و قرائت آسان تیلت قابلیت تغییر محور افقی و عمودی صفر تا ۹۰ یا ۹۰ تا صفر تیلت مستقیم محدوده اندازه گیری: 0 - 90 DEG*4، ساخت آلمان قابلیت قفل نمودن روی اندازه HOLD MEMEORY FUNCTION ابعاد بسیار کوچک و سبک: <b>۲۴ سانتی متر</b> با وزن ۱۰۰ گرم قابلیت کارکرد بعنوان تراز دیجیتالی Digital Level و تیلت سنج دارای صفحه نمایش تک ردیفی از نوع LCD با کیفیت بالا و شیب دار قابل کارکرد با ۱ عدد باطری کتابی ۹ ولت، با کف مغناطیسی همراه با کیف مناسب جهت تنظیم و اندازه گیری تیلت آنتن های مخابراتی محصول ۲۰۱۵</p>	۲
تماس بگیریید	کد سفارش: ۷-۱۵۳	
 <p>980</p>	<p><b>تیلت سنج دیجیتالی مستقیم دقیق BM-BTRSTRONIC 3+:</b></p> <p><b>دارای BACK LIGHT با طراحی جدید</b></p> <p><b>NEW!</b></p> <p>دقت: بهتر از ۰/۱ درجه، قابلیت اندازه گیری شیب سطوح سیستم اندازه گیری: مستقیم، دارای آلارام تراز با کف مغناطیسی محدوده اندازه گیری: 0 - 90 DEG، ساخت آلمان قابلیت قفل نمودن روی اندازه HOLD MEMORY FUNCTION ابعاد بسیار کوچک و سبک: <b>۲۰ سانتی متر</b> با وزن ۲۰۰ گرم قابلیت کارکرد بعنوان تراز دیجیتالی Digital Level دارای صفحه نمایش تک ردیفی از نوع LCD با کیفیت بالا قابل کارکرد با ۳ عدد باطری نیم قلمی، با کف مغناطیسی مناسب جهت تنظیم و اندازه گیری تیلت آنتن های مخابراتی و دیجیتالی تراز</p>	۳
تماس بگیریید	کد سفارش: ۱-۱۵۳	

 <p>BM-BTRSTRONIC-1</p>	<p><b>تیلت سنج دیجیتال با زوئی دقیق 1 BM-BTRSTRONIC :</b></p> <p><b>NEW!</b> دقت: بهتر از ۰/۱ درجه، محدوده اندازه گیری 0 - 230 DEG</p> <p>سیستم اندازه گیری: سنسور لولایی - با زوئی با قابلیت قفل بازو</p> <p>قابلیت قفل نمودن روی اندازه HOLD MEMEORY FUNCTION</p> <p>ابعاد بسیار کوچک و سبک: ۲۵ سانتی متر با وزن ۲۰۰ گرم</p> <p>دارای صفحه نمایش تک ردیفی از نوع LCD با کیفیت بالا با BACKLIGHT LED</p> <p>قابل کارکرد با ۱ عدد باتری کتابی ۹ ولت محصول ۲۰۱۵</p> <p>ساخت آلمان مناسب جهت تنظیم و اندازه گیری تیلت آنتن های مخابراتی</p>
<p>کد سفارش: ۱۵۱ سایز ۲۵ سانتی آلمانی</p>	<p><b>تیلت سنج دیجیتال مستقیم دقیق 4 BM-BTRSTRONIC :</b></p> <p>دقت: بهتر از ۰/۱ درجه، قابلیت اندازه گیری شیب سطوح</p> <p>سیستم اندازه گیری: مستقیم، دارای آرام تراز</p> <p>محدوده اندازه گیری: 0 - 90 DEG</p> <p>دارای سیستم نشانگر لیزری جهت اندازه گیری شیب و تیلت نقاط مورد نظر</p> <p>قابلیت قفل نمودن روی اندازه HOLD MEMEORY FUNCTION</p> <p>ابعاد بسیار کوچک و سبک: ۲۵ سانتی متر با وزن ۳۰۰ گرم</p> <p>قابلیت کارکرد بعنوان تراز دیجیتال Digital Level</p> <p>دارای صفحه نمایش تک ردیفی از نوع LCD با کیفیت بالا</p> <p>با قابلیت تنظیم حول محور خود و چرخش صفحه نمایش</p> <p>قابل کارکرد با ۲ عدد باتری قلمی، با کف مغناطیسی</p> <p>دارای لامپ پشت صفحه برای دید در شب Backlight</p> <p>مناسب جهت تنظیم و اندازه گیری تیلت آنتن های مخابراتی ساخت آلمان</p>
  <p>کد سفارش: ۱۵۴ تماس بگیرید</p>	<p>شیب سنج سطوح مدل BM-MET 1</p> <p>شیب سنج - تیلت سنج مکانیکی با سیستم پانولی</p> <p>محدوده اندازه گیری: ۰ تا ۱۲۰ درجه</p> <p>دارای قطب نمای داخلی بطور همزمان، دارای خط کش مغناطیسی ساخت ژاپن</p>
 <p>کد سفارش: ۱۵۵</p>	<p><b>شیب دستی سنج نقاله ای با کلیماتور و سیستم اپتیکی BM-ABNY101</b></p> <p>قابلیت محاسبه شیب موضوع (از راه دور) و قابلیت محاسبه ارتفاع از طریق شیب بطور دستی</p> <p>با رنج اندازه گیری 0 - 90 DEG</p>
 <p>کد سفارش: ۱۵۶</p>	<p><b>شیب سنج حرفه ای اپتیکی Silva Clino Master</b></p> <p>دقت: بهتر از نیم درجه ۰/۵، محدوده اندازه گهی: 0 - 90 DEG</p> <p>دارای چشمی مخصوص برای نشانه روی و قرائت زوایا</p> <p>قابلیت استفاده برای محاسبه شیب سطوح</p> <p>قابلیت محاسبه ارتفاع موضوع با استفاده از فرمول شیب بطور دستی</p> <p>دارای بند بلند گردنی، کیف حمل - با بدنه آلومینیومی، ساخت سوئد</p>
 <p>کد سفارش: ۱۵۷</p>	

	<p><b>شیب سنج حرفه ای اپتیکی Suunto PM5 / 1520</b> دقت: بهتر از نیم درجه ۰/۵، محدوده اندازه گیری: 0 - 90 DEG دارای چشمی مخصوص برای نشانه روی و قرائت زوایا با قابلیت تنظیم قابلیت استفاده برای محاسبه شیب سطوح قابلیت محاسبه ارتفاع موضوعی (درخت ستون و ...) با استفاده از فرمول شیب بطور دستی دارای بند بلند گردنی، کیف حمل، با بدنه آلومینیومی، ساخت فنلاند</p>	<p>۹</p>
<p>کد سفارش: ۱۵۸</p>		
	<p><b>شیب سنج مکانیکی سطوح مدل Silva Clinometer 131</b> شیب سنج پاندولی سطوح تا ۳۵ درجه قابلیت محاسبه شیب ریز تا ۵ درجه وزن سبک با قابلیت ثابت نمودن روی ماشین آلات - ساخت سوئد</p>	<p>۱۰</p>
<p>کد سفارش: ۱۵۹</p>		
	<p><b>سنسور شیب سنج مدل BM-DTS</b> سنسور دیجیتالی ۲ محوره X,Y شیب سنج - DIGITAL TILT SENSOR دارای خروجی دیجیتالی NMEA دقت: بهتر از 0.5 درجه، با تقسیمات نمایش 0.1 degree Accuracy: 0.5 degree (RMS @25°C) Repeatability: 0.3 degree محدوده اندازه گیری: +/- 45 degree سرعت اندازه گیری: Response Frequency: 2-15 Hz (FILTER commands to set, lack 3Hz) قابل نصب روی ماشین آلات و... دارای قاب مخصوص فلزی جهت نصب، ولتاژ ورودی ۳ تا ۸ ولت قابلیت مشاهده اندازه ها توسط HYPER TERMINAL با خروجی RS232 بی صفحه نمایش مخصوص دیجیتالی - ساخت ژاپن</p>	<p>۱۱</p>
<p>کد سفارش: ۱۶۰</p>		
	<p>صفحه نمایش مخصوص سنسورهای دیجیتالی مخصوص ردیف ۱۰ BM-LCS SENSOR صفحه نمایش مخصوص ۲ بعدی جهت نمایش مقادیر COMPASS و TILT SENSOR قابل کارکرد با برق DC ۹ تا ۳۶ ولت ورودی و خروجی TTL یا RS232 سیستم نمایش LED برای محورهای افقی و عمودی قابلیت تنظیم آلارم هشدار دلخواه روی رنج مورد نظر - ساخت ژاپن</p>	<p>۱۲</p>
<p>کد سفارش: ۱۶۱</p>		
	<p><b>قطب نما و شیب سنج اپتیکی Silva Survey Master</b> مجموعه قطب نما با شیب سنج مخصوص اپتیکی دقت: بهتر از نیم درجه ۰/۵، محدوده اندازه گیری: 0 - 90 DEG دارای چشمی مخصوص برای نشانه روی و قرائت زوایا قابلیت استفاده برای محاسبه شیب سطوح قابلیت محاسبه ارتفاع موضوع با استفاده از فرمول شیب بطور دستی دارای بند بلند گردنی، کیف حمل، با بدنه آلومینیومی، ساخت سوئد</p>	<p>۱۳</p>
<p>کد سفارش: ۱۰۶</p>		
	<p><b>قطب نما و شیب سنج اپتیکی Suunto Tandem 360</b> دقت: بهتر از نیم درجه ۰/۵، محدوده اندازه گیری: 0 - 90 DEG دارای چشمی مخصوص برای نشانه روی و قرائت زوایا با قابلیت تنظیم قابلیت استفاده برای محاسبه شیب سطوح قابلیت محاسبه ارتفاع موضوع با استفاده از فرمول شیب بطور دستی دارای بند بلند گردنی، کیف حمل، با بدنه آلومینیومی، ساخت فنلاند</p>	<p>۱۴</p>
<p>کد سفارش: ۱۰۷</p>		